

Une chèvre originelle

On raconte deux histoires sur son arrivée en France.

Les phéniciens, venus de Grèce, d'Anatolie et de Mésopotamie, ont embarqué en 1 000 av. JC sur des bateaux pour venir commercer le long du littoral rovenais. Ils ont emporté avec eux des chèvres aux longues cornes torsadées.



La première hypothèse est que leurs bateaux n'atteignent jamais la côte et s'échouèrent. Les chèvres furent contraintes de nager vers la terre où elles furent ensuite apprivoisées par les bergers.

Dans la seconde version, les Phéniciens arrivèrent à bon port et troquèrent les

La race s'est ensuite adaptée aux contraintes du Rove.



Février 2012

Dessins : Dufour M.

Photos : CPIE Médoc (Alzizer S., Kim E., Lavelatte E.), images libres de droit

Réalisation : CPIE Médoc (Kim E.)

La chèvre comme débroussailleuse

La chèvre possède une dentition et une forme de mâchoire qui lui permet de trier tous ses aliments. Elle apprécie particulièrement les arbres et arbustes. Et pour cela, elle :

-  élague les arbres à hauteur de 1, 20 m
-  éclaircit les boisements
-  mange des arbustes dont les autres animaux ne veulent pas : prunellier, ronce, baccharis (espèce envahissante)
-  délaisse les herbes ce qui permet à la faune et la flore prairiales de se développer (fleurs, papillons, insectes divers et variés).



 Les dates de pâturage doivent néanmoins être adaptées à chaque site car la chèvre a un appétit féroce.

Le Rove dans les marais du Verdon-sur-Mer

En Méditerranée, la chèvre du Rove est utilisée pour débroussailler les forêts et boisements et lutter ainsi contre les incendies. Très agile, elle passe partout, même sur les parcours

Sur la Pointe de Grave, elle participe à la sauvegarde du patrimoine naturel en réouvrant des milieux et en facilitant l'accès aux gîtes à moustiques. Elle entretient les marais, les roselières et les haies.



Les marais du **Logit** et du **Conseiller** accueillent donc en été plusieurs troupeaux de chèvres qui nettoient ces grands espaces sans avoir recours aux engins mécaniques.



La chèvre du Rove



Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement



MÉDOC

Association Curuma

BP9 - 15 bis route de Soulac
33 123 Le Verdon sur Mer

 05 56 09 65 57

contact@curuma.org
www.curuma.org

Impression financée par






La chèvre du Rove

Au début du XX^{ème} siècle, on comptait dans le Rove environ 100 chèvres par habitant, soit **4 000** têtes.

Depuis longtemps, elles accompagnaient la transhumance des moutons et fournissaient leur lait aux bergers et aux agneaux faibles, jumeaux ou orphelins. Les menons, ces boucs castrés, menaient les troupeaux.

Les moutonniers recherchèrent donc de beaux animaux, rouges uni ou noirs ; les chevriers se concentrèrent davantage sur la production de lait et de viande et leurs animaux sont donc de toutes les couleurs.



Le Rove vient de l'occitan lou rové, la chèvre.

En France

Région Provinces-Alpes-Côtes d'Azur :

- 60 % des effectifs de chèvres
- la moitié des éleveurs

Grand Sud-Est : 90% du cheptel

La chèvre alpine est la race la plus répandue avec 45 000 têtes.

La race

Poids 50 à 60 kg
Taille 0,70 à 1 m

La chèvre du Rove est reconnaissable à ses cornes torsadées. Le poil est court. Originellement, sa robe est rouge mais les couleurs peuvent varier quasiment à l'infini. Seul le blanc n'existe pas.



La chèvre du Rove est une race locale considérée comme à **faible effectif**.

Après avoir failli disparaître, la race compte aujourd'hui près de 6 000 individus. C'est actuellement une des races caprines locales la plus représentée.



Pie rouge = blanc tachée de marron - roux

Les fromages

La chèvre du Rove produit peu de lait (250 à 450 L / an) mais de très grande qualité, très riche en protéines et avec un très bon rendement fromager. La chèvre alpine par exemple donne 800 L par lactation.

Son lait est utilisé pour 4 fromages AOC : le brousse du Rove, le pélardon, le picodon et le banon.



Brousse du Rove

La Rove, étant une race charnue, possède également une viande très appréciée.

Cycle de la chèvre

Printemps, été : herbage, lactation


Automne : reproduction

Février : mise bas

Hiver : gestation (5 mois)



Moucheté noir



Rouge



Quelques robes typiques



Cardaline = rouge moucheté de blanc



Boucabelle = noir et feu



Blaù = gris cendré

Sardine = rouge mêlé de gris

